№1



Дано: $\angle B = 60^\circ$
$\angle C = 45^\circ$
$AB = 5м$

Решение

т.к $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, $AB = 5м$ => по теореме sin в $\triangle ABC$:

$$\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ} \Rightarrow AC\cdot\frac{\sqrt2}{2} = 5\cdot\frac{\sqrt3}{2} \Rightarrow AC = \frac{5\sqrt3}{\sqrt2} = \frac{5\sqrt6}{2}$$

1 AK - направление первого полёта мухи (до поворота)

$\angle BAC = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$

пусть муха выбрала такой путь, что изначально $\angle BAK = 15^\circ$ =>

$\angle KAC = 60^\circ$ => AK_1 - направление полёта мухи после первого поворота =>

$\angle AK_1K = 60^\circ$ => $\triangle AKK_1$ - равносторонний

заметим, что $AK \parallel K_1K_2 \parallel K_3K_4 \ldots$ => $\triangle AKK_1 \sim \triangle K_1K_2K_3 \sim \triangle K_3K_4K_5 \ldots$ т.к

$KK_1 \parallel K_2K_3 \parallel K_4K_5 \ldots$ => $\triangle AKK_1$, $K_1K_2K_3$, $K_3K_4K_5 \ldots$ - равносторонние =>

$AK + KK_1 + K_1K_2 + K_2K_3 + \ldots = 2(AK_1 + K_1K_3 + K_3K_5 + \ldots) = AC\cdot 2 = 5\sqrt6$

заметим что $5\sqrt6 > 12$ т.к $(5\sqrt6)^2 = 150$, $12^2 = 144$ => $(5\sqrt6)^2 > 12$ =>

=> $5\sqrt6 > 12$

=> такое могло быть

Ответ: Да, могло.

N2

$\bar{x}_2 = \frac{1}{2}(x_1+x_2) \Rightarrow 2\bar{x}_2 = x_1+x_2$ (т.к $\bar{x}_2 < x_2$) $\Rightarrow$ $x_1 < \bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_1 < \bar{x}_2$

$\bar{x}_3 = \frac{1}{3}(x_1+x_2+x_3) \Rightarrow 3\bar{x}_3 = 2\bar{x}_2 + x_3$ (т.к $\bar{x}_3 < x_3$) $\Rightarrow$ $\bar{x}_2 < \bar{x}_3 \Rightarrow$

аналогично до $k=6 \Rightarrow$ $\bar{x}_1 < \bar{x}_2 < \bar{x}_3 < \bar{x}_4 < \bar{x}_5 < \bar{x}_6 \Rightarrow \bar{x}_6$ - наибольшее

$\bar{x}_7 = \frac{1}{7}(x_1+x_2+\ldots+x_7) \Rightarrow 7\bar{x}_7 = 6\bar{x}_6 + x_7$ (т.к $x_7 < \bar{x}_7$) $\Rightarrow 6\bar{x}_6 > 6\bar{x}_7 \Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{x}_6 > \bar{x}_7 \Rightarrow$ аналогично до $k=12 \Rightarrow$

$\bar{x}_6 > \bar{x}_7 > \bar{x}_8 > \bar{x}_9 > \bar{x}_{10} > \bar{x}_{11} > \bar{x}_{12} \Rightarrow \bar{x}_6$ - наибольшее

Следовательно, в 6 месяце было наибольшее производство товара

Ответ: 6

N5

$$\begin{cases} xy - 2y = x + 106 & (1) \\ yz + 3y = z + 39 & (2) \\ zx + 3x = 2z + 438 & (3) \end{cases}$$

из (1) следует что $y = \frac{x+106}{x-2}$ ($x \neq 2$ т.к $x=2$ - не корень)

из (2) следует что $y = \frac{z+39}{z+3}$ ($z \neq -3$ т.к $z=-3$ - не корень)

$\Rightarrow \frac{x+106}{x-2} = \frac{z+39}{z+3} \Rightarrow \cancel{xz} + 106z + 3x + 318 = \cancel{xz} + 39x - 2z - 78 \Rightarrow$

$\Rightarrow 108z - 36x + 396 = 0$

$3z - x + 11 = 0 \Rightarrow x = 3z + 11$ (4)

подставим (4) в (3):

$3z^2 + 11z + 9z + 33 = 2z + 438 \Rightarrow$

$3z^2 + 18z - 405 = 0$

$z^2 + 6z - 135 = 0$

$D = 36 + 540 = 576 = 24^2$

$z_{1,2} = \frac{-6 \pm 24}{2} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} z_1 = -15 \\ z_2 = 9 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} y = \frac{24}{-12} = -2 \\ y = \frac{48}{12} = 4 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = -34 \\ x = 38 \end{array}\right.$

Ответ: $x = 38$; $y = 4$; $z = 9$ и $x = -34$; $y = -2$; $z = -15$.

N3

т.к среди N детей каждый подарил разное число подарков, то заметим что никто не мог подарить ровно N или более подарков $\Rightarrow$ они все дарили от 0 до $N-1$ подарков $\Rightarrow$ всего было подарено $\frac{(N-1)N}{2}$ подарков $\Rightarrow$ столько же подарков было получено, и так как каждый получил одинаковое число подарков $\Rightarrow$ каждый получил по $\frac{N-1}{2}$